



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 389/2023

Itanhaém, 27 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 131, de 2023, de autoria do ilustre Vereador Rutinaldo Bastos, junto ao presente estou encaminhando a essa Egrégia Câmara Municipal as informações prestadas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Complementarmente, presto a essa Colenda Casa de Leis, conforme esclarecimentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Administração, as seguintes informações:

2. Conforme já informado na resposta ao quesito “1”, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes constatou que o imóvel localizado na Avenida Harry Forssell, nº 928, no Jardim Belas Artes, atenderia melhor às necessidades de instalação da Casa da Dança e, desse modo, efetivou a sua locação com dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, eis que presentes os requisitos para a perfeita subsunção do caso concreto à hipótese legal autorizadora da contratação direta. A contratação foi efetivada por meio do processo administrativo nº 21.257/2022 que está à disposição dos ilustres Edis, para exame, junto ao Departamento Administrativo desta Prefeitura.

3. O procedimento licitatório tendo por objeto a contratação de empresa especializada em montagem de sala de dança, para instalação de piso flutuante e barras, para compor o espaço Casa da Dança do Município, atendendo as especificações contidas no Anexo I, cuja cópia segue anexo, foi realizado por meio do processo administrativo nº 12.505/2022, na modalidade Pregão Presencial nº 43/2022, cujo edital foi publicado no Diário Oficial do Estado e no jornal Diário do Litoral, em 11 de outubro de 2022. A sessão



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003600370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Reabido
28/06/23 13:49
(S)



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

pública para recebimento das propostas foi realizada em 26 de novembro de 2022, às 13,30h, resultando deserta.

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda

DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003600370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária | Estado de São Paulo

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Itanhaém, 22 de maio de 2023.

A Secretária de Relações Institucionais
Dr. Renato Lancellotti

Assunto: Requerimento nº. 131/2023 da Câmara Municipal de Itanhaém.

Em atendimento ao requerimento informo que:

- 1. Quais os motivos que justificaram a celebração do termo Aditivo PROCESSO DE LOCAÇÃO Nº 33373/1/2021, que alterou o projeto Casa da Dança para Projeto Centro de Línguas II, sito a Av. Almeida Junior, nº 115, 1º Pavimento, salas 01, 02, 03 e 04, no bairro Belas Artes, neste Município?**

A alteração do objeto ocorreu considerando que se encontrou um imóvel que atenderia de melhor forma a demanda, e também, considerando que o processo licitatório para a aquisição dos equipamentos ainda não havia sido concluído, e considerando que tal alteração não causaria nenhum prejuízo.

- 2. Quais os procedimentos que permitiram a instalação da “Casa da Dança” localizada na Avenida Harry Forssell nº. 928, no bairro Belas Artes? Enviar cópia de todo o processo de licitação para a locação do imóvel da Casa da Dança.**

O processo nº 21257/2022 encontra-se no departamento administrativo.

- 3. Quando e de que forma foi realizado o procedimento licitatório que resultou deserto, nos termos da resposta do requerimento anterior, e cujo objeto era dotar o espaço locado na Av. Almeida Júnior de estrutura para abrigar a “Casa da Dança”? Enviar cópia de todo o processo de licitação para os equipamentos que seriam colocados na Casa da Dança.**

O processo licitatório de número 12505/2022, foi realizado pelo departamento de suprimentos.

- 4. Em razão de o projeto Casa da Dança não ter sido implantado, houve prestação de contas? Enviar cópia.**

Não houve nenhum repasse de recursos das esferas estaduais e/ou federais.

- 5. Na hipótese de ter sido constatada alguma irregularidade durante a vigência do projeto Casa da Dança, no último ano, houve a instauração de procedimento administrativo para apurar eventuais responsabilidades quanto ao gasto do dinheiro público indevidamente? Se houve, enviar cópia integral do que foi realizado até a presente data.**

Não foi constatada nenhuma irregularidade, sendo certo que os processos licitatórios são de responsabilidade do departamento de suprimentos.



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003600370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária | Estado de São Paulo

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

6. Na hipótese de ter sido instaurado o procedimento administrativo para apurar eventual responsabilidade quanto ao gasto público indevido, a Prefeitura pretende tomar providências de responsabilidade direta contra quem promoveu a despesa imprópria, cobrando o que o Município gastou sem necessidade?

Não houve instauração de procedimento administrativo.

7. A mudança de local interferiu na instalação do projeto original? Seja encaminhado o projeto técnico de implantação da Casa da Dança.

A mudança de local não interferiu na implantação da Casa de Dança, não foram realizadas alterações estruturais no imóvel para a implantação do projeto.

8. De onde provêm os recursos financeiros para o “Projeto Casa da Dança”?

A Casa da Dança são oficinas culturais realizadas com recursos próprios.

9. A antiga sede do projeto Casa da Dança foi reformada? Se positivo, com quais recursos financeiros? Enviar cópia.

Não houve reforma.

Márcia G. Alves
MÁRCIA GALDINO ALVES
Secretária Municipal
Educação, Cultura e Esportes





Prefeitura Municipal de Itanhaém

Secretaria de Administração

Departamento de Suprimentos

Av. Washington Luiz, 75 – Centro – Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA - Contratação de empresa especializada em montagem de sala de dança, para instalação de piso flutuante e barras, para compor o espaço Casa da Dança do Município de Itanhaém..

Lote 01

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL MÉDIO
01	M2	57,01	05.4083-1	PISO FLUTUANTE - Piso flutuante para sala 1 - medindo 57,01m- conforme anexo I	9487,91
02	M2	24,6	05.4083-2	PISO FLUTUANTE - Piso flutuante para sala 2 - medindo 24,60mm- conforme anexo I	5154,65
03	M2	25,2	05.4083-3	PISO FLUTUANTE - Piso flutuante para sala 3 - medindo 25,20 m- conforme anexo I	5235,10
04	MT	23,05	05.4084-1	BARRA PARA SALA DE DANÇA - Barra de balé fixa, modelo aço carbonoperfil quadrado, na cor branca, com bastão de apoio em cedro ou caxeta, com fixação de chão com 1,10m, com 40mm de diâmetro, com metragem linear variável, com comprimentos unidos dentro das cabeças de suporte(algema) - anexo I	4986,57
05	MT	14,67	05.4084-2	BARRA PARA SALA DE DANÇA - Barra de balé fixa, modelo aço carbono perfil quadrado, na cor branca, com bastão de apoio em cedro ou caxeta, com fixação de chão com 1,10m, com 40mm de diâmetro, com metragem linear variável, com comprimentos unidos dentro das cabeças de suporte(algema) - anexo I	3653,67
06	MT	17,99	05.4084-3	BARRA PARA SALA DE DANÇA - Barra de balé fixa com 17,99m, modelo aço carbono perfil quadrado, na cor branca, com bastão de apoio em cedro ou caxeta, com fixação de chão com 1,10m, com 40mm de diâmetro, com metragem linear variável, com comprimentos unidos dentro das cabeças de suporte(algema) - anexo I	5189,13

Valor Global Lote 01: R\$ 33.707,03 (Trinta e Três mil setecentos e sete reais e três centavos).



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003600370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Gilberto Andruetto Júnior
Secretário Municipal da
Administração
ICP
Brasil



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Secretaria de Administração

Departamento de Suprimentos

Av. Washington Luiz, 75 – Centro – Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

PROTÓCOLO
157

TERMO DE REFERÊNCIA Piso Flutuante

OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso flutuante para sala de dança da Casa da Dança de Itanhaém.

1- JUSTIFICATIVA:

Em atendimento ao Eixo 3 do Plano Municipal de Cultura (Equipamentos Culturais), contribuindo com as metas 10,28, 31 e 33 do PNC, fomentando e incentivando a implantação de equipamentos culturais, a Casa da Dança, representa a criação e adequação de espaço destinado as oficinas de dança do município, ampliando o número de salas e conseqüentemente o número de alunos atendidos. Para a prática da dança é necessária a implantação de piso adequado para a realização da atividade e prevenção de lesões, sendo necessária a ação no espaço.

2- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS:

Desenvolvimento do projeto, fornecimento do material e montagem do piso flutuante, feito de base de sarrafos com amortecedores de impacto em borracha com interply de chapas de desempenho de compensado ou mdf

Materiais:

- Chapa de compensado naval de 15mm de espessura
- Sarrafos de madeira com 2,5cm x5,0cm
- Amortecedores de impacto em borracha – Elastômero Sintético Policloropreno
- Acabamento em linóleo cor preto fosco, anti refletante e anti derrapante

2.1 – MEDIDAS DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO:

	Item	Descritivo	Un	Quant
1	Piso Flutuante (sala 1)	Desenvolvimento do projeto, material e montagem de piso flutuante feito de base de sarrafos e amortecedores de impacto em borracha com interply de chapas de desempenho de compensado ou MDF com acabamento de linóleo Nacional, preto fosco	m ²	57,01
2	Piso Flutuante (sala 2)	Desenvolvimento do projeto, material e montagem de piso flutuante feito de base de sarrafos e amortecedores de impacto em borracha com interply de chapas de desempenho de compensado ou MDF com acabamento de linóleo Nacional, preto fosco	m ²	24,60
3	Piso Flutuante (sala 3)	Desenvolvimento do projeto, material e montagem de piso flutuante feito de	m ²	25,20



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003600370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Gilberto Andréguetto Júnior
Secretário Municipal da
Administração
ICP
Brasil



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração
Departamento de Suprimentos

Av. Washington Luiz, 75 – Centro – Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

PROTÓCOLO
158


		base de sarrafos e amortecedores de impacto em borracha com interply de chapas de desempenho de compensado ou MDF com acabamento de linóleo Nacional, preto fosco		
4	Barra para sala de Dança (sala1)	Barra de balé fixa, modelo aço Carbono perfil quadrado, na cor branca, com bastão de apoio em cedro ou caxeta, com fixação de chão com 1,10m, com 40mm de diâmetro, com metragem linear variável, com comprimentos unidos dentro das cabeças de suporte (algema)	metro	23,05
5	Barra para sala de Dança (sala 2)	Barra de balé fixa, modelo aço Carbono perfil quadrado, na cor branca, com bastão de apoio em cedro ou caxeta, com fixação de chão com 1,10m, com 40mm de diâmetro, com metragem linear variável, com comprimentos unidos dentro das cabeças de suporte (algema)	metro	14,67
6	Barra para sala de Dança (sala 3)	Barra de balé fixa, modelo aço Carbono perfil quadrado, na cor branca, com bastão de apoio em cedro ou caxeta, com fixação de chão com 1,10m, com 40mm de diâmetro, com metragem linear variável, com comprimentos unidos dentro das cabeças de suporte (algema)	metro	17,99

Atenciosamente

Márcia Galdino Alves
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, EM 10
de outubro de 2.022.

PREGOEIRO (A)


Gilberto Adrigo Junior
Secretário Municipal da
Sec de Administração



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003600370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

