



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 344/2024

Itanhaém, 10 de julho de 2024.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 145, de 2024, de autoria do ilustre Vereador Fabio dos Santos Pereira, cumpre-me, inicialmente, informar a essa E. Casa de Leis que é absolutamente infundada a afirmação contida na propositura quanto à existência de fatura mensal de consumo de água e esgoto da Creche Municipal Profª Gioconda Fagá com valor superior a R\$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), conforme se verifica do relatório emitido pela Sabesp contendo os dados de consumo daquela unidade escolar nos últimos 30 (trinta) meses, que acompanha o ofício RSSP4/070/2024 daquela concessionária, cuja cópia segue anexo.

Conforme se verifica do referido expediente, o ponto de entrega, cavalete de água daquela unidade escolar, não possui livre acesso, o que resulta em impedimentos de apuração de leitura real e, por conseqüência, a emissão de faturas com volume estimado pela média de consumo.

De acordo com aquele expediente, “a sequência de faturamentos pela média nos meses de março, abril e maio/2022 coincidiu com um relevante aumento de consumo no período. A fatura de junho/2022 obteve leitura real, o que resultou no consumo de 1314m³”, com o valor de R\$ 33.924,54 (trinta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Ainda de acordo com o referido expediente “tal consumo gerou aumento da média de consumo. Os meses posteriores, sem leitura real e faturados pela média, tiveram o cálculo de volume médio afetado pelo alto consumo”.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

PROCOLO

Recebido em 11/07/24

1



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

Vale registrar, nesse aspecto, que desde que constatado o valor excessivo nas contas de consumo de água e esgoto daquela unidade escolar, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, por seu serviço de manutenção e zeladoria de unidades escolares – SOS Escola, adotou uma série de medidas visando identificar e eliminar vazamentos existentes nas instalações hidráulicas, conforme demonstram os relatórios técnicos; as ordens de serviço, a solicitação de serviços topográficos para conferência do alinhamento vertical do reservatório elevado de água da unidade, em virtude da ocorrência de vazamentos que acabaram por solapar o piso do entorno do reservatório, bem como a solicitação encaminhada ao Departamento Administrativo da Prefeitura para que fossem adotadas providências junto à Sabesp solicitando desconto/contestação dos altos valores cobrado nas faturas mensais, cujas cópias seguem anexas.

Por fim, cumpre-me informar que, atualmente, as faturas de consumo de água e esgoto daquela unidade estão sendo emitidas com valor zero (R\$ 0,00) em razão de crédito gerado pelas últimas emissões pela média.

Sendo o que me cumpria informar, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda

DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém

Itanhaém, 20 de junho de 2024.

Ofício RSSP4/070/2024

Assunto: Resposta ao Ofício DA 124/2024 – Informações sobre consumo do PDE/ RGI 0842597280.

Prezado Senhor,

Em resposta ao pedido de informações acerca do consumo da unidade usuária situada na Rua Benedito Gonçalves Mendes, 253, Creche Municipal, apresentamos o relatório contendo os dados de consumo das últimas 30 faturas emitidas.

Informamos que o ponto de entrega, cavalete de água, não possui livre acesso, o que resulta em frequentes impedimentos de apuração de leitura real e consequente emissões de faturas com volume estimado pela média de consumo. A sequência de faturamentos pela média nos meses de março abril e maio/2022 coincidiu com um relevante aumento de consumo no período. A fatura de junho/2022 obteve leitura real, o que resultou em no consumo de 1314m³.

Tal consumo gerou aumento da média de consumo. Os meses posteriores, sem leitura real e faturados pela média, tiveram o cálculo de volume médio afetado pelo alto consumo.

Atualmente as faturas estão sendo emitidas com valor zero (R\$ 0,00) em razão de crédito gerado pelas últimas emissões pela média.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e compreensão e elevamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CLAUDIA FRANCO DE OLIVEIRA
AZEVEDO:12984139828

Assinado de forma digital por CLAUDIA FRANCO DE
OLIVEIRA AZEVEDO:12984139828
Dados: 2024.06.21 07:58:11 -03'00'

Claudia Franco de Oliveira Azevedo

Gerente

Divisão SAC Sul da Baixada Santista - OXSS

Ilmo. Sr.

Alberto S. S. Alcobaça

Depto Administrativo

Prefeitura Municipal de Itanhaém

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Negócio Baixada Santista - RS
Rua Urcezino Ferreira, 280 – Itanhaém – SP – CEP: 11740-000
Tel. 55 (13) 3421-5210
www.sabesp.com.br

Data leitura	Matrícula Hidro	Leitura	Consumo	Tipo de leitura	R\$ Agua + Esgoto
22/05/24	D20B711328	9055	51	REAL	R\$ 0,00
22/04/24	D20B711328	9004	49	REAL	R\$ 0,00
22/03/24	D20B711328	8955	45	REAL	R\$ 0,00
21/02/24	D20B711328	8910	23	REAL	R\$ 0,00
20/01/24	D20B711328	8887	20	REAL	R\$ 0,00
21/12/23	D20B711328	8867	51	REAL	R\$ 0,00
22/11/23	D20B711328	8816	42	REAL	R\$ 0,00
23/10/23	D20B711328	8774	39	REAL	R\$ 0,00
22/09/23	D20B711328	8735	526	REAL	R\$ 0,00
22/08/23	D20B711328	9110	458	MEDIA	R\$ 15.524,26
22/07/23	D20B711328	8652	443	MEDIA	R\$ 14.297,67
22/06/23	D20B711328	8209	1887	REAL	R\$ 30.766,68
22/05/23	D20B711328	7250	464	MEDIA	R\$ 736,71
22/04/23	D20B711328	6786	464	MEDIA	R\$ 0,00
22/03/23	D20B711328	6322	1044	REAL	R\$ 0,00
20/02/23	D20B711328	7200	648	MEDIA	R\$ 19.296,42
21/01/23	D20B711328	6552	626	MEDIA	R\$ 18.641,08
23/12/22	D20B711328	5926	648	MEDIA	R\$ 19.296,42
23/11/22	D20B711328	5278	779	MEDIA	R\$ 23.881,17
24/10/22	D20B711328	4499	869	REAL	R\$ 26.015,61
23/09/22	D20B711328	3630	795	REAL	R\$ 23.775,75
24/08/22	D20B711328	2835	602	REAL	R\$ 17.864,84
23/07/22	D20B711328	2233	549	REAL	R\$ 17.197,46
23/06/22	D20B711328	1684	1314	MEDIA	R\$ 33.924,54
23/05/22	D20B711328	467	33	MEDIA	R\$ 547,06
22/04/22	D20B711328	434	32	MEDIA	R\$ 501,93
23/03/22	D20B711328	402	32	MEDIA	R\$ 501,93
21/02/22	D20B711328	370	37	REAL	R\$ 616,99
21/01/22	D20B711328	333	20	REAL	R\$ 215,24
23/12/21	D20B711328	313	13	REAL	R\$ 121,96

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
 Unidade de Negócio Baixada Santista - RS
 Rua Urcezino Ferreira, 280 – Itanhaém – SP – CEP: 11740-000
 Tel. 55 (13) 3421-5210
www.sabesp.com.br

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370033003600310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Itanhaém, 03 de Junho de 2024

Para: Diretor do Depto. de Educação	Sr. Volnei da Silva
De: Setor Técnico de Projetos - SOS Escola	Sra. Eliz B. Watanabe

Memo: 135/2024

Assunto: Creche Gioconda Fagá - Guapurá

Em resposta ao Memorando nº 616/2024 referente ao Requerimento nº 145/2024 da Câmara Municipal de Itanhaém referente a Creche Gioconda Fagá:

Item 2: Encaminhamos cópias das O.S. dos serviços executados, conforme solicitações da unidade;

Item 3: Encaminhamos cópia do memorando nº 229/2023 solicitando ao setor responsável administrativo as providências junto a Sabesp;

Item 4: Devido o recalque dos pisos a tubulação dos banheiros foi afetada, saliento que a rede hidráulica da unidade é totalmente subterrânea. Em 2020 houve a reforma com a substituição dos pisos internos e reparos na tubulação hidráulica dos banheiros.

Desde já nos disponibilizamos para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Eliz B. Watanabe
Setor Técnico de Projetos - SECE



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELATÓRIO TÉCNICO

LOCAL: EM GIOCONDA FAGÁ

Rua L, s/nº. – Guapurá / Itanhaém / SP

DATA E HORÁRIO: 05/11/22 – 07h50


SERVIÇO: Localização eletrônica de vazamento e reparo hidráulico.

Foi localizado vazamento em banheiro masculino na tubulação de cobre de água quente. Executou-se o reparo e o vazamento foi sanado. O problema era uma tubulação quebrada, que vinha gerando contas altas devido o consumo elevado, parte da mesma foi removida e posto tampão de cobre e solda.

A rede hidráulica da unidade em tela é totalmente subterrânea e como o vazamento não era visível, foi localizado apenas com o aparelho digital.

Sendo o que havia para o momento, desde já nos disponibilizamos para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Itanhaém, 07 de Novembro de 2022.


Eliz Bechir Watanabe Inagaki
Setor Técnico de Projetos – SECE
Manutenção e Zeladoria – SOS Escola

CMTECE – Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esporte.
Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, nº. 1.131 – Centro – CEP: 11740-000
Telefone (13) 3421-1700

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003600310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.






PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

13
P




Localização



Tubulação rompida



Vazamento



Isolamento com caps soldado


Eliz Bechir Watanabe
Setor Técnico de Projetos
SECE

CMTECE – Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esporte.
Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, nº. 1.131 – Centro – CEP: 11740-000
Telefone (13) 3421-1700

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003600310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ITANHAÉM
P R E F E I T U R A

PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

21
A

ORDEM DE SERVIÇO

ESCOLA: E.M. Gioconda Foga

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
manutenção e descarga sanitário dos Esportes

MATERIAL UTILIZADO:

EXECUTADO EM: 22/08/2022

EQUIPE: Redes de fibra
multimídia / protocolo

VISTO DO DIRETOR/COORDENADOR: _____

[Assinatura]
E.M. Profª Gioconda Foga
Rua: 22 s/nº
Guapurá
Itanhaém-SP
CEP: 11740-000
(13) 3422-1222



20
A



ITANHAÉM
PREFEITURA

PREFEITURA DE ITANHAÉM

ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ORDEM DE SERVIÇO

ESCOLA:

GIOCONDA FAGA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

VEDAÇÃO DA TOLMEILA EXTERNA.

MATERIAL UTILIZADO:

1 LUGO CAPS (TAPÃO) 3/4

EXECUTADO EM:

13/09/2022

EQUIPE:

MILTON RENAULT

VISTO DO DIRETOR/COORDENADOR:

[Signature]

Talena P.P. de Silva
RG 28.92640.0

E.M. 0107ª Gioconda Faga
Rua: 22 s/nº
Guapurá
Itanhaém-SP
CEP: 11740-000
(13) 3422-1222



ORDEN DE SERVIÇO

ESCOLA: Giusemnda Fagundes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

feito revisão na bomba da caixa d'água e troca de boia automática

MATERIAL UTILIZADO:

1 boia automática

EXECUTADO EM: 16/09/22

EQUIPE: Luiz / Volker / Fábio

VISÃO DO DIRETOR/COORDENADOR:


Valéria P. Prado da Silva
Diretora de Escola
RG 28.921.640-0

ORDEM DE SERVIÇO

ESCOLA Giocconda Foga

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

fute troca de cabeamento que alimenta a bomba de caixa d'água

MATERIAL UTILIZADO:

EXECUTADO EM: 11/10/22

EQUIPE: Leis / Walter

VISTO DO DIRETOR/COORDENADOR:

Luiz C. Campomelli

E.M. Profª Giocconda Foga
Rua 225 nº 11740-090
Tanhaém-SP
(15) 3422-122



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELATÓRIO TÉCNICO

LOCAL: EM GIOCONDA FAGÁ

Rua L, s/nº. – Guapurú / Itanhaém / SP

DATA E HORÁRIO: 19/07/23 - 08h25

SERVIÇO: Localização de vazamento e reparo hidráulico.

A fim de sanar os problemas de vazamento relatados pela unidade, através do acompanhamento da numeração do cavalete, foram feitas diversas manutenções e substituições nos banheiros, reservatório/bomba e dependências que poderiam apresentar algum tipo de vazamento que fosse visível. No mês de janeiro foi localizado vazamento na base de concreto do reservatório, no cotovelo da tubulação de alimentação e o mesmo foi reparado. Após este serviço foi solicitada ao Eng. José Edgar avaliação e acompanhamento do nivelamento do reservatório elevado da unidade.

Após termos sido comunicados pelo consumo elevado na emissão na última conta do presente mês, foram realizados testes nos registros de cada local, foi localizado vazamento no banheiro masculino na tubulação de distribuição de água. Executou-se o reparo e o vazamento foi sanado. O problema ocorreu no rompimento do cotovelo da tubulação de distribuição o que gerou a emissão de conta de água elevada.

Saliento novamente que a rede hidráulica da unidade é totalmente subterrânea e como o vazamento não era visível encontrava-se cerca de 20-30cm abaixo do piso não apresentando umidade a ser vista, foi localizado através dos fechamentos dos registros e das quebras na alvenaria em locais específicos de encontro/curvas das tubulações pois não possuímos mais o contrato de manutenção hidráulica para localização com aparelho digital (caça-vazamento).

CMTECE – Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esporte.
Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, nº. 1.131 – Centro – CEP: 11740-000
Telefone (13) 3421- 1700.




PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

30
7


Sendo o que havia para o momento, desde já nos disponibilizamos para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Itanhaém, 24 de Julho de 2023.

Eliz Bechir Watanabe Inagaki
Setor Técnico de Projetos – SECE
Manutenção e Zeladoria – SOS Escola



Vazamento na base do reservatório – Jan.23



Execução do reparo – Jan.23

CMTECE – Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esporte.
Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, nº. 1.131 – Centro – CEP: 11740-000
Telefone (13) 3421-1700


Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003600310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.






PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES


78
51
P



Tentativas de localização do vazamento - Jul.23



Localização do vazamento - Jul.23.



Reparo executado - Jul/23.

CMTECE Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esporte.
Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, nº. 1.131 - Centro - CEP: 11740-000
Telefone (13) 3421-1700

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003600310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade de manutenção de Gioconda Foga, para execução de serviços de

Descrição dos Serviços:

feito reparo no encanamento da
torre

Luis / Walter / Tadeu

Itanhaém 23/09/23

Diretor(a):

Valéria P. Prado da Silva
Diretora de Escola
RG 28.921.640-0

PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade de manutenção de Gioconda Foga, para execução de serviços de

Descrição dos Serviços:

feito troca de bomba e manuf
do gás no painel de comando
de acordo com o projeto
anexo

Luis / Walter / Tadeu

com o identificador 370033003600310033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



E.M. Gioconda Foga
Rua: 27 de Abril
Guapira
Itanhaém-SP
CEP: 11740-000
(13) 3421-1111

PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

34
P

A equipe de Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade Gioconda Fago, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

feito colocação de torneira/ducha elétrica no lugar da ducha higiênica

Itanhaém 13/12/23

Diretor(a): [Assinatura]
Valéria P. P. da Silva
diretora de escola

E.M. Profª Gioconda Fago
Rua: 22 s/nº
Guapurá
Itanhaém-SP
CEP: 11740-000
(13) 3422-1222

PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe de Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade Gioconda, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

feito regulagem de torneira mecânica no reservatório

Luis/Tadeu/Elcio

Itanhaém 03/02/23

Diretor(a): [Assinatura]
Valéria P. P. da Silva
Diretora de Escola
RG 28.921.640-0



PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

36

Rua: 22 s/nº
Guapará
Itanhaém-SP
CEP: 11740-000
(13) 3422-1222

de Faga

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e

Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade

Giacomoni Faga, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

feito troca de 4 Ventiladores no refeitório e salas. + colocação de tres torneiras elétricas (chuck's) e troca das lâmpadas do corredor nesta UE.

Júlio/Walter/Fabio/Fedou

Itanhaém 28/02/23

Diretor(a): Valéria P. P. da Silva

Itanhaém, 28/02/2023

Material

* ~~7~~ 7 lâmpadas led. sendo 5 de 30 W, 1 de 20 W e 1 de 80 W.

3 ~~torneiras~~ torneiras elétricas (chuck's)

4 Ventiladores

* feito retirada dos VT's queima de patrimônio na 86208 - 86214 - 86212 e um S.P.

PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

E.M. Profª Gioconda Faga
Rua: 22 s/nº
Guapurá
Itanhaém-SP
CEP: 11740-000
(13) 3422-1222

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade Gioconda Faga, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

feito troca de encanamento de
vomba ~~vassa~~ no reservatório do bloco UF

*1-união 50 m, 1 união 32 m, 1 adaptador 60
2 adaptadores 40 m
Leis, Fabio

Itanhaém 27, 04, 23

On
Diretor(a): Valéria P. P. da Silva
diretora

PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade Profª Gioconda Faga, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

troca um sifão e válvula do bloco
banheiro masculino
troca de lâmpada luminária do corredor
troca válvula e sifão da padaria

Itanhaém 28, 10, 2023

Diretor(a):

E.M. Profª Gioconda Faga
Rua: 22 s/nº
Guapurá
Itanhaém-SP
CEP: 11740-000
(13) 3422-1222





PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Itanhaém, 23 de Agosto de 2023

Para: Secretaria de Educação	Sra. Márcia Galdino Alves
De: Setor Técnico de Projetos - SOS Escola	Sra. Eliz B. Watanabe

Memo: 230/2023

CÓPIA


Assunto: CRECHE GIOCONDA FAGÁ / Guapurá

Em resposta ao memorando nº. 1021/2023, a unidade sempre informou via memorando ou através de contato telefônico qualquer anormalidade na marcação da planilha de consumo ou no funcionamento dos banheiros. Foram realizados reparos quanto aos vazamentos encontrados, conforme relatórios anexos.

Foi verificado que as cobranças são feitas fora do horário de atendimento da Creche, visto que o cavalete fica localizado ao lado de dentro da escola devido a vandalismos, no entanto será executado visor do lado externo para leitura do hidrometro. Conforme orientação também está sendo solicitado providências quanto aos elevados valores das contas junto a SABESP.

Desde já nos disponibilizamos para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Eliz B. Watanabe
Setor Técnico de Projetos - SECE

Recb: 25/08/2023

CMTECE – Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esporte.
Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, nº 1.131, Centro – CEP: 11740-000

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003600310035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária | Estado de São Paulo

CÓPIA

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

URGENTE

Memorando SECE nº. 1021/2023

Itanhaém, 22 de agosto de 2023.

Para: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Sra. Eliz Bechir Watanabe Inagaki
De: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Sra. Márcia Galdino Alves

Assunto: Verificação de consumo de água.

Prezada Senhora,

Através do presente encaminhamento conta de fornecimento de água da SABESP para que seja verificado, com a máxima **urgência**, o possível vazamento uma vez que apresenta valor elevado de consumo e/ou sendo o caso abrir ordem de serviço junto à empresa fornecedora do serviço.

Endereço: Rua Benedito Gonçalves Mendes, 253 – Jardim Guapurá.

Pde/Rgi: 842597280 - Hidrômetro: D20B711328.

Atenciosamente,

Márcia Galdino Alves
MÁRCIA GALDINO ALVES
Secretária Municipal
Educação, Cultura e Esportes

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Avenida Condessa de Vimieiros, 1.131 – Centro – Itanhaém – SP – CEP: 11.740-000
Telefone: 3421-1700 – email: educacao@itanhaem.sp.gov.br



Companhia de Abastecimento Saneamento do Estado de São Paulo
SABESP

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 7.113,27
Esgoto: 7.113,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 71,13

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
842597280002 SOR202372133626 FATURAMENTO 04/08/2023

TOTAL: R\$ 14.297,87
VENCIMENTO: 01/09/2023

Código para débito automático: 0842597280
Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO
Negocie seus débitos até 10/9 com descontos de até 100% em juros e multas.
:Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

CEP: 11740000 End: RUA BENEDITO GONCALVES MENDES,253 - COMPL.CRECHE - JD GUAPURA - ITANHAEM - SP
Cód. Cliente: 2137077398
Pde/Rgi: 842597280 Hidrômetro: D20B711328

Economias: PUB: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/07/2023 Próxima Leitura: 22/08/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO
Leitura Anterior 22/06/23 8209 Consumo (M3) 443 Período 30 Média (M3) 449,333
Água: 22/06/23 8209

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	5,394	53,940	Mínimo	5,394	53,940
De 11,00 até 20	10	7,020	70,20	10	7,020	70,20
De 21,00 até 50	30	15,380	461,40	30	15,380	461,40
De 51,00 até 999999999	393	16,610	6.527,73	393	16,610	6.527,73
Subtotal			7.113,27			7.113,27
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						14.226,54

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Data	Consumo (M3)	Tipo
21/01/2023	626(MA)	Água
20/02/2023	648(MA)	Água
22/03/2023	1044(LG)	Água
22/04/2023	464(MA)	Água
23/05/2023	464(MA)	Água
22/06/2023	1887(LG)	Água

Atendimento Sabesp
SETOR ITANHAEM End: RUA URCEZINO FERREIRA, 280 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08:30H AS 16:30H, AGENDAMENTO Telefone:
N O S I T E
SABESP.AGENDASP-SP.GOV.BR

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	14.297,67	986,97

Quantidade de Água: Decreto 6448 Anexo IX Portaria 017 MS alterado pela PR1688/21 e PR1267/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	080	080	080	080	080
Análises Realizadas	083	083	083	083	083
Amostras que atendem ao Padrão	076	076	083	082	083

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ETA MAMBU/BRANCO Amostras coletadas em: 06/2023

82670000142 1 97670097091 7 06110090972 2 21370773983 4



9106110090972

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
842597280002	0842597280	04/08/2023	01/09/2023	R\$ 14.297,87

Cod. Sabesp:120.054.021.0124.0900.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Alberto Simões de Souza Alcobara
Chefe de Faturamento
Raf 9.535.058-6



PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade GROCONDA FAGA, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

COLOCAÇÃO DE CAIXA PADRÃO SABESP;
Assestamento de piso e contensão do BANHEIRO
Infantil masculino
Descontagem no BANHEIRO FEMININO.

Equipe: Valter e Erik.

Itanhaém 17/08/2023

Diretor(a):


Valéria P Prado da Silva
Diretora de Escola
RG 28.921.640-0



PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade Groconda Faga, para execução de serviços de manutenção.


Descrição dos Serviços:

feito Troca de circuito que alimenta
a bomba da caixa d'água
em motivo: a notificação a fazer ~~trabalhos~~
se desfazendo em curto

Leis / Fabio

Itanhaém 23,08,23

Diretor(a):


Valéria P Prado da Silva
Diretora de Escola
RG 28.921.640-0

PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade E.M. GIOCONDA, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

RETIRADA DO PODRÃO SABESP, FECHAR
O BURACO DO MESMO E COLOCAR UM
CORNO PARA ESCURTO DE VISÃO, E ADICIONAR
DE DUAS JANELAS NA PORTINHA DO
CORRETORETO DO SABESP.

ERIK/VOLTER/VANDERLEI

Itanhaém 29 / 08 / 2023

Diretor(a):

Profª Gioconda
RUBENS
GIOCONDA
Itanhaém - SP
CEP. 13.410-000
(11) 3422-1222

ORDEM DE SERVIÇO ECONÔMICA FASA

SERVIÇO EXECUTADO

- TROCA DE DOIS REPARO DOCOL
- TROCA DE UM ANEL UEDAÇÃO DE VASO SANITARIO

ROGERIO

ITANHÉM 19/12/2023


Valéria F. Prado da Silva
Diretora de Escola
RG 28.921.640-0

PROTOCOLO DE SERVIÇO EXECUTADO

A equipe da Manutenção e Zeladoria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SOS-Escola), esteve nesta unidade GIOCONDA FAGA, para execução de serviços de manutenção.

Descrição dos Serviços:

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ÁGUA DA LIXEIRA, TROCA DE REPARO DO COLO BANHEIRO FEMININO INFANTIL, MANUTENÇÃO DO SPUD BANHEIRO MASCULINO INFANTIL.

Itanhaém 06/05/2024

L.M. P. P. Gioconda Faga
Rua: 22 s/nº
Guapuruá
Itanhaém - Sp
CEP: 11740-000
(11) 3422-1222

Diretor(a):

Valéria P. P. da Silva
diretora

Itanhaém, 27 de janeiro de 2023.

Para: Topografia	Topógrafo Sérgio
De: Fiscalização de Obras	Sr. J. Edgar Nuñez Gonçalves

Memo: 011/2023


Assunto: Solicitação de serviços topográficos

Solicito através do presente e com a maior brevidade possível a conferência do alinhamento vertical do reservatório elevado de água da Creche Gioconda Fagá.

Tal solicitação deve-se à ocorrência de vazamento de água nos encanamentos que abastecem a creche que acabaram por solapar o piso do entorno do reservatório causando a sensação de desaprumo da referida estrutura.

Após a primeira verificação (de prumo) será necessária outra conferência (em um prazo de 15 a 30 dias) afim de confirmar o primeiro resultado ou para constatar se a estrutura do reservatório está em processo de inclinação continuada.

Atenciosamente,



Eng. J. Edgar Nuñez Gonçalves
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Itanhaém, 22 de Agosto de 2023

Para: Administrativo	Sra. Sonia Correa
De: Secretaria de Educação	Sra. Márcia Galdino Alves

Memo: 229/2023

Assunto: Constestação - SABESP

LOCAL: Creche Gioconda Fagá

Rua Benedito Gonçalves Mendes, 253 – Guapurá (Rua P)

CÓPIA

Prezada Senhora,

Através do presente solicito que sejam requeridas providências junto a empresa SABESP para desconto/contestação dos elevados valores cobrados nas contas de água (ressarcimento/compensação) da unidade em tela, conforme relatórios de vazamento anexos e orientação da Secretaria de Gestão e Controle – Processo Adm. nº 19.260/1/2022. Requerendo também que as próximas leituras sejam feitas pelo hidrômetro da unidade e não calculado pela média de consumo, saliento que já está sendo providenciado visor para leitura do hidrômetro.

Desde já nos disponibilizamos para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Márcia G. Alves
MÁRCIA GALDINO ALVES

Secretária de Educação, Cultura e Esportes

