



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 465/2023

Itanhaém, 14 de setembro de 2023.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 172, de 2023, de autoria do ilustre Vereador Rutinaldo Bastos, junto ao presente estou encaminhando a essa E. Casa Legislativa as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Sem outro particular, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda

DE: Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém



Verifique em <http://camara.municipio.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360038003800350036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Recebido
25.09.23
11:50



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Memorando nº GS 218/2023

Itanhaém, 11 de setembro de 2023.

Para: Secretaria de Relações Institucionais	Sr. Renato Lancellotti
De: Secretaria de Saúde	Dra. Guacira Nóbrega Barbi

Assunto: REQUERIMENTO Nº. 172 DE 2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Cumprimentando-o cordialmente e reportando-me ao Requerimento nº. 172 de 2023 de autoria do Vereador Sr. Rutinaldo Bastos, o qual **“Solicita ao Executivo informações sobre transporte de pacientes ao CAPS II”**, à Secretaria de Saúde cumpre esclarecer:

Neste momento, registramos um total de 2085 usuários ativos no CAPS II, representando aqueles que receberam atendimento ao menos uma vez nos últimos 12 meses.

Estimamos que aproximadamente 2000 usuários estão em acompanhamento médico e no CAPS II, enquanto os demais usuários ativos ainda aguardam serem atendidas pela 1ª vez. No ano de 2023, foram realizados 2780 atendimentos médicos tendo a média 18% de absenteísmo (faltas). Atribui-se possivelmente tal nível a seguintes fatores: dificuldades de mobilidade urbana; imprevistos e intercorrências com usuários e familiares; com a rede de apoio; e outras situações de vulnerabilidade social.

Em torno de 520 pessoas deixaram o serviço no período indicado

Destacamos que os pacientes ativos recebem medicamentos de uso contínuo, o que totaliza aproximadamente 2085 indivíduos, sendo que 81 pessoas recebem





PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

medicação assistida, isto é, é dispensada fracionadamente pela equipe de enfermagem do serviço psicossocial.

Importa mencionar que o CAPS II não promove internações, mas sim oferece a hospitalidade diurna para usuários em crise ou enfrentando instabilidade psíquica. Atualmente, é proporcionado assistência a cerca de 10 pacientes por dia que se encontram nesse estado.

No âmbito municipal, contamos com a oferta de passes municipais gratuitos para pacientes com CID's - *Códigos Internacionais de Doenças* específicos, conforme lista em anexo conforme dados da EMTU, e estando também em análise à viabilidade da ampliação dessa abrangência para incluir outros códigos. Atualmente fornecemos transporte via van terceirizada aos usuários em hospitalidade-diária (acompanhamento intensivo) do CAPS II que demandam exclusivamente desse meio para freqüentarem o serviço.

Estamos empenhados em esclarecer os fatos e em oferecer um atendimento da mais alta qualidade a toda a população sus-dependente. Esse compromisso se estende de maneira especial àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Agradecemos pelo interesse e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários, reiterando nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

Guacira Nóbrega Brabi

Secretária de Saúde



Lista de CIDS emitida pela EMTU



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360038003800350036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



B20-0	B22-2	C02	C05-2	C10	C10	C13-8	C16-4
B20-1	B22-7	C02-0	C05-8	C10-0	C10-0	C13-9	C16-5
B20-2	B23-0	C02-1	C05-9	C10-1	C10-1	C14	C16-6
B20-3	B23-1	C02-2	C06	C10-2	C10-2	C14-0	C16-8
B20-4	B23-2	C02-3	C06-0	C10-3	C10-3	C14-2	C16-9
B20-5	B23-8	C02-4	C06-1	C10-4	C10-4	C14-8	C17
B20-6	B24	C02-8	C06-2	C10-8	C10-8	C15	C17-0
B20-7	B91	C02-9	C06-8	C10-9	C10-9	C15-0	C17-1
B20-8	B92	C03	C06-9	C11	C11	C15-1	C17-2
B20-9	C00	C03-0	C07	C11-0	C11-0	C15-2	C17-3
B21-0	C00-0	C03-1	C08	C11-1	C11-1	C15-3	C17-8
B21-1	C00-1	C03-9	C08-0	C11-2	C11-2	C15-4	C17-9
B21-2	C00-2	C04	C08-1	C11-3	C11-3	C15-5	C18
B21-3	C00-3	C04-0	C08-8	C11-8	C11-8	C15-8	C18-0
B21-7	C00-4	C04-1	C08-9	C11-9	C11-9	C15-9	C18-1
B21-8	C00-5	C04-8	C09	C12	C12	C16	C18-2
B21-9	C00-6	C04-9	C09-0	C13	C13	C16-0	C18-3
B22-0	C00-8	C05	C09-1	C13-0	C13-0	C16-1	C18-4
B22-1	C00-9	C05-0	C09-8	C13-1	C13-1	C16-2	C18-5
B22-1	C01	C05-1	C09-9	C13-2	C13-2	C16-3	C18-6



C18-7	C240			C40-8	C43-9	C46-2	C49	C51
C18-8	C241	C30-1	C34-3	C40-9	C44	C46-3	C49-0	C51-0
C18-9	C248	C31	C34-8	C41	C44-0	C46-7	C49-1	C51-1
C19	C249	C31-0	C34-9	C41-0	C44-1	C46-8	C49-2	C51-2
C20	C25	C31-1	C37	C41-1	C44-2	C46-9	C49-3	C51-8
C21	C25-0	C31-2	C38	C41-2	C44-3	C47	C49-4	C51-9
C21-0	C25-1	C31-3	C38-0	C41-3	C44-4	C47-0	C49-5	C52
C21-1	C25-2	C31-8	C38-1	C41-4	C44-5	C47-1	C49-6	C53
C21-2	C25-3	C31-9	C38-2	C41-8	C44-6	C47-2	C49-8	C53-0
C21-8	C25-4	C32	C38-3	C41-9	C44-7	C47-3	C49-9	C53-1
C22	C25-7	C32-0	C38-4	C43	C44-8	C47-4	C50	C53-8
C22-0	C25-8	C32-1	C38-8	C43-0	C44-9	C47-5	C50-0	C53-9
C22-1	C25-9	C32-2	C39	C43-1	C45	C47-6	C50-1	C54
C22-2	C26	C32-3	C39-0	C43-2	C45-0	C47-8	C50-2	C54-0
C22-3	C26-0	C32-8	C39-8	C43-3	C45-1	C47-9	C50-3	C54-1
C22-4	C26-1	C32-9	C39-9	C43-4	C45-2	C48	C50-4	C54-2
C22-7	C26-8	C33	C40	C43-5	C45-7	C48-0	C50-5	C54-3
C22-9	C26-9	C34	C40-0	C43-6	C46	C48-1	C50-6	C54-8
C23	C30	C34-0	C40-1	C43-7	C46-0	C48-2	C50-8	C54-9
C24	C30-0	C34-1	C40-2	C43-8	C46-1	C48-8	C50-9	C55
		C34-2	C40-3					



C56	C62-1	C67-7	C70-1	C72-8	C76-2	C78-4	C81-3	C84
C57	C62-9	C67-8	C70-9	C72-9	C76-3	C78-5	C81-7	C84-0
C57-0	C63	C67-9	C71	C73	C76-4	C78-6	C81-9	C84-1
C57-1	C63-0	C68	C71-0	C74	C76-5	C78-7	C82	C84-2
C57-2	C63-1	C68-0	C71-1	C74-0	C76-7	C78-8	C82-0	C84-3
C57-3	C63-2	C68-1	C71-2	C74-1	C76-8	C79	C82-1	C84-4
C57-4	C63-7	C68-8	C71-3	C74-6	C77	C79-0	C82-2	C84-5
C57-7	C63-8	C68-9	C71-4	C74-9	C77-0	C79-1	C82-7	C85
C57-8	C63-9	C69	C71-5	C75	C77-1	C79-2	C82-9	C85-0
C57-9	C64	C69-0	C71-6	C75-0	C77-2	C79-3	C83	C85-1
C58	C65	C69-1	C71-7	C75-1	C77-3	C79-4	C83-0	C85-7
C60	C66	C69-2	C71-8	C75-2	C77-4	C79-5	C83-1	C85-9
C60-0	C67	C69-3	C71-9	C75-3	C77-5	C79-6	C83-2	C88
C60-1	C67-0	C69-4	C72	C75-4	C77-8	C79-7	C83-3	C88-0
C60-2	C67-1	C69-5	C72-0	C75-5	C77-9	C79-8	C83-4	C88-1
C60-8	C67-2	C69-6	C72-1	C75-8	C78	C80	C83-5	C88-2
C60-9	C67-3	C69-8	C72-2	C75-9	C78-0	C81	C83-6	C88-3
C61	C67-4	C69-9	C72-3	C76	C78-1	C81-0	C83-7	C88-7
C62	C67-5	C70	C72-4	C76-0	C78-2	C81-1	C83-8	C88-9
C62-0	C67-6	C70-0	C72-5	C76-1	C78-3	C81-2	C83-9	C90



C90-0	C92-9	C95-9	F01-3	F07-8	F20-6	F71-1
C90-1	C93	C96	F01-8	F07-9	F20-8	F71-8
C90-2	C93-0	C96-0	F01-9	F19	F20-9	F71-9
C91	C93-1	C96-1	F02-3	F19-0	F21	F72
C91-0	C93-2	C96-2	F04	F19-1	F24	F72-0
C91-1	C93-7	C96-3	F06	F19-2	F25	F72-1
C91-2	C93-9	C96-7	F06-0	F19-3	F25-0	F72-8
C91-3	C94	C96-9	F06-1	F19-4	F25-1	F72-9
C91-4	C94-0	C97	F06-2	F19-5	F25-2	F73
C91-5	C94-1	E23-0	F06-3	F19-6	F25-8	F73-0
C91-7	C94-2	E34-3	F06-4	F19-7	F25-9	F73-1
C91-9	C94-3	F00	F06-5	F19-8	F28	F73-8
C92	C94-4	F00-0	F06-6	F19-9	F29	F73-9
C92-0	C94-5	F00-1	F06-7	F20	F70	F79
C92-1	C94-7	F00-2	F06-8	F20-0	F70-0	F79-0
C92-2	C95	F00-9	F06-9	F20-1	F70-1	F79-1
C92-3	C95-0	F01	F07	F20-2	F70-8	F79-8
C92-4	C95-1	F01-0	F07-0	F20-3	F70-9	F79-9
C92-5	C95-2	F01-1	F07-1	F20-4	F71	F83
C92-7	C95-7	F01-2	F07-2	F20-5	F71-0	F84



F840	G10	G21-3	G36-0	G46-6	G60-2	G63-4
F841	G11	G21-8	G36-1	G46-7	G60-3	G63-5
F842	G11-0	G21-9	G36-8	G46-8	G60-8	G63-6
F843	G11-1	G25-4	G36-9	G54	G60-9	G63-8
F844	G11-2	G25-5	G37	G54-0	G61	G70
F845	G11-3	G25-8	G37-0	G54-1	G61-0	G70-0
F848	G11-4	G25-9	G37-1	G54-2	G61-1	G70-1
F849	G11-8	G30	G37-2	G54-3	G61-8	G70-2
F90	G11-9	G30-0	G37-3	G54-4	G61-9	G70-8
F90-0	G12	G30-1	G37-4	G54-5	G62	G70-9
F90-1	G12-0	G30-8	G37-5	G54-6	G62-0	G71
F90-8	G12-1	G30-9	G37-8	G54-7	G62-1	G71-0
F90-9	G12-2	G31	G37-9	G54-8	G62-2	G71-1
G04	G12-8	G31-0	G46	G54-9	G62-8	G71-2
G04-0	G12-9	G31-1	G46-0	G55-0	G62-9	G71-3
G04-1	G20	G31-2	G46-1	G55-1	G63	G71-8
G04-2	G21	G31-8	G46-2	G55-2	G63-0	G71-9
G04-8	G21-0	G31-9	G46-3	G60	G63-1	G80
G04-9	G21-1	G35	G46-4	G60-0	G63-2	G80-0
G09	G21-2	G36	G46-5	G60-1	G63-3	G80-1



G80-2	G83-3	G93-4	I60-0	I63	I67-8	M05-9
G80-3	G83-4	H53-4	I60-1	I63-0	I67-9	M06-4
G80-4	G83-8	H54-0	I60-2	I63-1	I69	M08
G80-8	G83-9	H54-1	I60-3	I63-2	I69-0	M08-0
G80-9	G90	H54-2	I60-4	I63-3	I69-1	M08-1
G81	G90-0	H54-3	I60-5	I63-4	I69-2	M08-2
G81-0	G90-1	H90	I60-6	I63-5	I69-3	M08-3
G81-1	G90-2	H90-0	I60-7	I63-6	I69-4	M08-4
G81-9	G90-3	H90-1	I60-8	I63-8	I69-8	M08-8
G82	G90-8	H90-2	I60-9	I63-9	I89	M08-9
G82-0	G90-9	H90-3	I61	I64	I89-0	M12-5
G82-1	G91	H90-4	I61-0	I67	I89-1	M15
G82-2	G91-0	H90-5	I61-1	I67-0	I89-8	M15-0
G82-3	G91-1	H90-6	I61-2	I67-1	I89-9	M15-1
G82-4	G91-2	H90-7	I61-3	I67-2	M05	M15-2
G82-5	G91-3	H90-8	I61-4	I67-3	M05-0	M15-3
G83	G91-8	I02	I61-5	I67-4	M05-1	M15-4
G83-0	G91-9	I02-0	I61-6	I67-5	M05-2	M15-8
G83-1	G92	I02-9	I61-8	I67-6	M05-3	M15-9
G83-2	G93-1	I60	I61-9	I67-7	M05-8	M16



M16-0 M19-2 M40-2 M51-0 M86-8 P14-0 Q01-1 Q66-5
M16-1 M19-8 M40-3 M67-0 M86-9 P14-1 Q01-2 Q66-6
M16-2 M19-9 M40-4 M75-1 M87-0 P14-2 Q01-8 Q66-7
M16-3 M21-5 M40-5 M80 M87-2 P14-3 Q01-9 Q66-8
M16-4 M21-8 M41 M80-0 M88 P14-8 Q02 Q66-9
M16-5 M32 M41-0 M80-1 M88-0 P14-9 Q03 Q71
M16-6 M32-0 M41-1 M80-2 M88-8 P20 Q03-0 Q71-0
M16-7 M32-1 M41-2 M80-3 M88-9 P20-0 Q03-1 Q71-1
M16-9 M32-8 M41-3 M80-4 M91 P20-1 Q03-8 Q71-2
M17 M32-9 M41-4 M80-5 M91-0 P20-9 Q03-9 Q71-3
M17-0 M34-0 M41-5 M80-8 M91-1 P21 Q05-2 Q71-4
M17-1 M40 M41-8 M80-9 M91-2 P21-0 Q05-3 Q71-5
M17-2 M40-0 M41-9 M86 M91-3 P21-1 Q65-0 Q71-6
M17-3 M40-1 M42 M86-0 M91-8 P21-9 Q65-1 Q71-8
M17-4 M40-2 M42-0 M86-1 M91-9 Q00 Q66 Q71-9
M17-5 M40-3 M42-1 M86-2 N18 Q00-0 Q66-0 Q72
M17-9 M40-4 M42-9 M86-3 N18-0 Q00-1 Q66-1 Q72-0
M19 M40-5 M45 M86-4 N18-8 Q00-2 Q66-2 Q72-1
M19-0 M41 M47-1 M86-5 N18-9 Q01 Q66-3 Q72-2
M19-1 M41-0 M50-0 M86-6 P14 Q01-0 Q66-4 Q72-3



Q72-4	R26-0	S57-9	S72-9	S97-1	T05-4	T22-3		
Q72-5	R26-1	S58	S77	S97-8	T05-5	T22-4	T24-5	
Q72-6	R26-2	S58-0	S77-0	S98	T05-6	T22-5	T24-6	
Q72-7	R26-8	S58-1	S77-1	S98-0	T05-8	T22-6	T24-7	T90-5
Q72-8	S14	S58-9	S77-2	S98-1	T05-9	T22-7	T25	T91-1
Q72-9	S14-0	S67	S78	S98-2	T11-6	T23	T25-0	T92-6
Q74-0	S14-1	S67-0	S78-0	S98-3	T13-6	T23-0	T25-1	T93-1
Q74-2	S14-2	S67-8	S78-1	S98-4	T21	T23-1	T25-2	T93-6
Q78-0	S14-3	S68-0	S78-9	T02-1	T21-0	T23-2	T25-3	T95-3
Q78-6	S14-4	S68-2	S82-1	T02-4	T21-1	T23-3	T25-4	Z89
Q87-1	S14-5	S68-4	S82-2	T02-5	T21-2	T23-4	T25-5	Z89-0
Q87-2	S14-6	S68-9	S82-3	T02-6	T21-3	T23-5	T25-6	Z89-1
Q87-4	S47	S72	S82-4	T02-7	T21-4	T23-6	T25-7	Z89-2
Q87-5	S48	S72-0	S82-7	T04-4	T21-5	T23-7	T87	Z89-3
Q90	S48-0	S72-1	S88	T04-7	T21-6	T24	T87-0	Z89-4
Q90-0	S48-1	S72-2	S88-0	T05	T21-7	T24-0	T87-1	Z89-5
Q90-1	S48-9	S72-3	S88-1	T05-0	T22	T24-1	T87-2	Z89-6
Q90-2	S57	S72-4	S88-9	T05-1	T22-0	T24-2	T87-3	Z89-7
Q90-9	S57-0	S72-7	S97	T05-2	T22-1	T24-3	T87-4	Z89-8
R26	S57-1	S72-8	S97-0	T05-3	T22-2	T24-4	T87-5	Z89-9
							T87-6	

